



UCS В:2025

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ГАДНА ОРЧИН



Авто засварын газрын
гадна орчинд тавигдах ерөнхий шаардлага

Улаанбаатар хот
2025 он

ГАРЧИГ

1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ	3
2. НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ	3
3. НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ	3
4. АВТО ЗАСВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ГАДНА ОРЧИНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА.....	4
5. АВТО ЗАСВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА.....	5
6. АВТО ЗАСВАРЫН ГАЗРЫН ГАДНА ЗОГСООЛЫН ТАЛБАЙД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА	6
7. ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМ	8
8. УТААТ ТАМХИ ТАТАХ ЦЭГ	9
10. ХОГ ХАЯГДАЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА.....	9
11. ШАЛГАХ ХУУДАС	11
12. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ	11

ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ГАЗРЫН ГАДНА ОРЧИН АВТО ЗАСВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ГАДНА ОРЧНЫ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Авто засварын үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гадна орчны тохижилт аюулгүй байдалд тавигдах ерөнхий шаардлагыг тогтоож дагаж мөрдөнө.

2. НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ

Энэхүү баримт бичигт дараах эш татсан барилгын норм ба дүрэм, стандартыг хэрэглэнэ. Эш татсан дараах баримт бичгүүдэд өөрчлөлт орсон тохиолдолд тэдгээрийн хамгийн сүүлийн албан ёсны хэвлэлийг хэрэглэнэ.

- БНБД 31-03-03 Олон нийт, иргэний барилгын норм ба дүрэм;
- БНБД 32-04-06 Хот суурины гудамж, зам төлөвлөлтийн норм ба дүрэм;
- БНБД 30.01.04 Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм;
- БНБД 3.01.06-09 Барилгын орчны тохижилтын ажил;
- MNS 5025:2020 Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага;
- MNS 13-3-004:1983 Хөдөлмөр хамгаалал. Автомашины техникийн үйлчилгээ, засвар. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага;
- MNS 5342:2007 Авто зогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага;
- MNS 5021-1:2023 Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага;
- MNS 5011:2020 Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын үзлэг хийх заавар, ерөнхий шаардлага;
- MNS 5347 Автомашины угаалгын үйлчилгээ. Ангилал Ерөнхий шаардлага;
- MNS 4596:2014 Авто замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио, хашилт, чиглүүлэх хэрэгслүүдийг хэрэглэх дүрэм;
- MNS 4597:2014 Авто замын тэмдэг. Техникийн ерөнхий шаардлага;
- MNS 4759:2014 Авто замын тэмдэглэл. Техникийн ерөнхий шаардлага;
- MNS 5537:2016 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Авто замын дагуух үйлчилгээний байгууламж, үндсэн шаардлага;
- MNS 5283:2022 Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгө, аж ахуйн нэгж байгууллагын хаягийн тэмдэгт тавих ерөнхий шаардлага
- UCS 0902B:2022 Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага;
- UCS1201B:2022 Худалдаа үйлчилгээний газрын гадна орчны ерөнхий шаардлага;
- UCS1703A:2022 Аюултай хог хаягдлын менежмент.
- UCS1403B:2022 Гадна мэдээллийн байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага
- UCS1401B:2022 Нийтийн бие засах газрын төлөвлөлт байгуулалтад тавих техникийн шаардлага
- UCS1901B:2022 Гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага
- UCS 1902A:2022 Гэрэлтүүлэх төхөөрөмжийг төлөвлөх, байрлуулах, суурилуулах удирдамж

3. НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Авто засварын үйлчилгээ—гэж авто тээврийн хэрэгслийн ашиглалттай холбогдсон үйл ажиллагааг хэрэглэгчдэд үзүүлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага;

Авто зогсоол – гэж зөвхөн автомашины зогсоолын буюу автомашиныг байрлуулах зориулалтаар байгуулсан барилга байгууламж (барилга байгууламжийн хэсэг), түр буюу удаан хугацаагаар байрлуулах зориулалтын талбай;

Зогсоол дахь явган хүний зам – гэж төвлөрсөн ил болон дотор зогсоолд тусгайлан тэмдэглэсэн явган хүн зорчих зориулалттай зам.

4. АВТО ЗАСВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ГАДНА ОРЧИНД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

- 4.1. Авто засвар, үйлчилгээний газар нь зориулалтын барилга байгууламж, гадна зогсоолын талбайтай, эрхэлж буй ажил, үйлчилгээ нь хүрээлэн буй орчин, сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, галын болон бусад аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг бүрэн хангасан, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн заавар, техникийн аюулгүй ажиллагаа, үйлчилгээний соёл, ариун цэвэр, тав тухтай ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
- 4.2. Авто засварын үйлчилгээний газрын гадна орчин дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
 - 4.2.1 Үйлчлүүлэгчдэд хүртээмжтэй авто зогсоолтой байх бөгөөд MNS5342:2007 стандартыг дагаж мөрдөнө;
 - 4.2.2 Барилгын фасад нь тухайн орчны ерөнхий төрх, өнгө үзэмжийг алдагдуулахааргүй байна;
 - 4.2.3 Байгууллагын оноосон нэр, ажиллах цагийн хуваарь, холбогдох утасны дугаар бүхий мэдээллийн самбарыг монгол хэл дээр бичиж, үйлчилгээний үнэ, тарифын мэдээллийг авто засварын газрын нэвтрэн орох хэсэгт үйлчлүүлэгчдэд харагдахуйц газарт байрлуулна;
 - 4.2.4 Үйлчилгээний явцад гарсан хаягдалд тоног төхөөрөмж тос тослох материал, бусад хог хаягдалтай нийлүүлэхгүй стандартын тэмдэг тэмдэглэгээтэй байх ба ил харагдахуйц газар тухайн хаягдлын нэр, хуримтлуулж эхэлсэн хугацааг тэмдэглэсэн байна;
 - 4.2.5 Гадна орц гарцыг гаргахдаа авто замын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.6 дахь заалтын дагуу эзэмшигчээс зөвшөөрөл авч, нийтийн эдэлбэр газарт үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.
 - 4.2.6 Төвлөрсөн дэд бүтцэд холбогдоогүй байршилд үйл ажиллагаа явуулах бол бие даасан ариун цэврийн байгууламж нь UCS1401B:2022 стандарт хангасан байна;
 - 4.2.7 Орчны болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас хамаарч анхааруулах, хориглох тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулсан байна.
 - 4.2.8 Гал түймэр болон болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлж дохиоллоор тоноглож, зурагт самбар, аврах гарцын схем зурагтай байна
- 4.3. Авто засварын байршил, төлөвлөлтөөс хамаарч орчны бохирдолыг бууруулахад чиглэсэн ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийг хийхдээ MNS 5973:2009 стандартын үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангасан байна.
- 4.4. Авто засвар үйлчилгээний байгууллагын нэр байршлын мэдээллийн самбарыг “MNS 5283:2022 Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгө, аж ахуйн нэгж байгууллагын хаягийн тэмдэгт тавих ерөнхий шаардлага” үндэсний стандарт, “UCS 1403B:2022

Гадна мэдээллийн байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага” хотын стандартын шаардлагад тус тус нийцүүлэн байрлуулна.



Зураг 1. Авто засварын газрын мэдээллийн самбар (Жишээ зураг)

5. АВТО ЗАСВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Үйлчилгээний барилга байгууламж нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

- 5.1. “Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм” БНБД 30-01-04, “Олон нийт, иргэний барилга” БНБД 31-03-03, “Хот суурины гудамж, зам төлөвлөлт” БНБД 32-01-06-д заасан норматив шаардлагыг хангасан гадна гэрэлтүүлэг, камержуулалт, галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангасан байна.
- 5.2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлагын дагуу цэвэр, бохир усны системд холбогдсон эсвэл тусгай байгууламжтай байна.
- 5.3. Барилгын тухай хуулийн дагуу барилга байгууламж нь үйлчилгээний зориулалтай байх ба холбогдох заалтын дагуу ашиглалтын шаардлага хангасан байна.



Зураг 2. Авто засварын газрын нэрийн бичвэр (Жишээ зураг)

6. АВТО ЗАСВАРЫН ГАЗРЫН ГАДНА ЗОГСООЛЫН ТАЛБАЙД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

6.1. Авто засварын газрын гадна зогсоолын талбай нь UCS 0902B:2022 “Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоол төлөвлөх, байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага” хотын стандарт, “Хот суурины гудамж зам талбайн төлөвлөлт” БНБД 32-04-06 норм дүрэм, стандарт шаардлагын дагуу автомашин байршуулахад зориулсан хатуу хучилт бүхий тэгш талбайтай байна.



Зураг 3. Гадна авто зогсоолын ерөнхий харагдах байдал (Жишээ зураг)


6.2. Авто засварын үйлчилгээ явуулах барилга байгууламж “Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм” БНБД 30.01.04, “Олон нийт, иргэний барилга” БНБД 31-03-03, “UCS 1201B:2022 Худалдаа үйлчилгээний газрын гадна орчны ерөнхий шаардлага” стандарт, норм дүрэмд заасан шаардлагын дагуу хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан автомашины болон явган хүний зам, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зам, зогсоолтой байна.

6.3. Авто тээврийн хэрэгсэл байрлуулах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар стандартын дагуу тэмдэглэж, зориулалтын зогсоолоос бусад газарт тээврийн хэрэгсэл байрлуулахыг хориглоно.


6.4. Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэмд нийцүүлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлуулсан байна.

6.5. Авто засварын газрын гадна ил зогсоолыг төлөвлөж байгуулахдаа тээврийн хэрэгсэл болон явган зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд дараах байдлаар төлөвлөнө. Үүнд:

- Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах хурд сааруулагчаар тоноглоно;
- Тулгуур эрхтний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зорчих боломжийг бүрдүүлэх үүднээс авто зогсоолын хүрээний дагуу 1,5 м-ээс багагүй өргөнтэй явган хүний замыг төлөвлөх;




Зураг 4. Явган зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангасан төлөвлөлт (Жишээ зураг)



Зураг 5. Явган зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангасан төлөвлөлт (Жишээ зураг)

- 6.6. Авто зогсоол нь ус зайлуулах байгууламжтай байх ба хучилтын гадаргуугийн усыг далд байгууламжаар шийдэж Хот, тосгоны нутаг дэвсгэр, зам талбайгаас бороо, цасны усыг зайлуулах ажлын зурагт төсөл, тооцооны норм /БД 40-302-13/-г баримтлан төлөвлөнө.
- 6.7. Авто засварын газрын гаднах ил зогсоолд 10-аас багагүй хувьд нь цахилгаан тээврийн хэрэгслийн зогсоолыг төлөвлөж болно.
- 6.8. Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн зогсоолын байршлыг жолоочид мэдээлэх тэмдэг, тэмдэглэлийг байршуулж ногоон өнгөөр ялгаж өгөн цэнэглэх станцыг ашиглах, төлбөр төлөх зааврыг байршуулна.



Зураг 6. Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн зогсоол (Жишээ зураг)


7. ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМ

7.1. Гадна гэрэлтүүлэг нь авто засварын газрын гадна талбайг бүхэлд нь гэрэлтүүлэх шийдэлтэй бөгөөд “UCS 1901B:2022 Гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага, “UCS 1902A:2022 Гэрэлтүүлэх төхөөрөмжийг төлөвлөх, байрлуулах, суурилуулах удирдамж” хотын стандартуудын шаардлагыг хангасан байна.



Зураг 7. Авто засварын газрын гадна гэрэлтүүлэг (Жишээ зураг)


7.2. Гадна, дотор талыг хянах камер суурилуулж, галын аюулгүй дохиоллоор тоногдсон байх бөгөөд “Теле хяналтын системийн техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 6423:2019 стандартын шаардлагыг хангасан байна.



Зураг 8. Хяналтын камер (Жишээ зураг)

8. УТААТ ТАМХИ ТАТАХ ЦЭГ

- 8.1. Утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэг байгуулах үйл ажиллагаанд “Тамхины хяналтын тухай хууль”-ийг мөрдлөг болгох бөгөөд явган хүний зам дээр байгуулахыг хориглох бөгөөд тухайн байгууламжийн төрлөөс хамааруулан шатах тослох материалыг хадгалж, гуравдах тослох материал болон аюултай хог хаягдал хадгалж байгаа цэг, явган хүний замаас хамгийн багадаа 5-10 метрийн зайд байрлуулна.
- 8.2. Хогийн сав нь зориулалт бүхий тасалгаатай, цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх боломжтой байна.



Зураг 9. Утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэг (Жишээ зураг)

9. ХОГ ХАЯГДАЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

- 9.1. Аюултай хог хаягдалд тавигдах шаардлага

9.1.1 Аюултай хог хаягдлыг зориулалтын бат бөх, харилцан урвалд ордоггүй саванд түр хадгалж аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах зөвшөөрөл бүхий газартай гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгч ажиллана.

9.1.2 Аюултай хог хаягдал хадгалах агуулах нь холбогдох хууль, норм дүрэм, стандартын шаардлагыг хангасан байна.



Зураг 10. Авто засварын газрын аюултай хог хаягдлын агуулах (Жишээ зураг)

9.2. Энгийн хог хаягдалд тавигдах шаардлага

9.2.1 Бусад хог хаягдал, тэдгээрийн сав, баглаа боодлыг төрөлжүүлэн түр хадгалж аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах зөвшөөрөл бүхий байгууллагатай гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгнө.

9.2.2 Энгийн хог хаягдлыг түр хадгалах эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж, хог ачих зориулалт бүхий орц гарцтай байхаар төлөвлөнө.

9.2.3 Хог хаягдал түр хадгалах савнууд нь UCS 1701A:2022 Хог хаягдлын менежмент нийцсэн байх шаардлагатай.



Зураг 11. Энгийн хог хаягдлыг түр хадгалах цэг (Жишээ зураг)

9.1. Энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаанд эрх бүхий батлагдсан шаардагын дагуу ангилж, MNS 5344:2011 стандартын дагуу тээвэрлүүлнэ.

10. ШАЛГАХ ХУУДАС

Авто засварын газрын гадна орчинд тавигдах ерөнхий шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг Хүснэгт 1-ийн дагуу хянан шалгаж, хүлээн авна.

Хүснэгт 1. Шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Тийм	Үгүй
1	Авто засварын үйлчилгээ явуулж буй барилга байгууламж нь холбогдох стандарт, норм, дүрмийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэх	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Аюултай болон энгийн хог хаягдлыг түр хадгалах цэгт тавигдах шаардлага хангаж байгаа эсэх	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Утаат тамхи татах цэгийг байршуулсан эсэх	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Авто засварын газрын гадна зогсоол талбай, түүний хучилт стандартын дагуу төлөвлөгдсөн эсэх	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Гадна зам талбайд байршуулсан гэрэлтүүлэг нь стандартын шаардлага хангасан эсэх.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Барилгын гадна орчинд хяналтын камер байршуулсан эсэх	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан эсэх	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлыг хангасан эсэх	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Авто засварын үйлчилгээ эрхэлж буй барилгын гадна талбайд байршуулсан мэдээллийн самбар нь зохих шаардлага, норм, дүрмийг хангаж байгаа эсэх	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Барилга байгууламж, үл хөдлөх хөрөнгөд нэрийн болон хаягийн бичвэрийг стандартын шаардлагын дагуу байрлуулсан эсэх	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Авто засварын газрын гадна талбайд машин, механизмаас тос, тосолгооны материал, шатахуун болон бусад хөрс бохирдуулагч бодис асгарсан тохиолдолд түүнийг тухай бүрд нь арилгах арга хэмжээ авах төлөвлөгөөтэй эсэх	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Тайлбар: Авто засварын газрын гадна орчин нь дээрх бүх шаардлагыг хангаж байх ёстой бөгөөд шаардлага хангасан бол “Тийм” хийгдээгүй буюу хийгдсэн боловч шаардлага хангахгүй байгаа бол “Үгүй” хэсгийг тэмдэглэнэ.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Монгол Улсын үндсэн хууль;
2. Авто замын тухай хууль
3. Хог хаягдлын тухай хууль;

4. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль;
5. Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрэм;
6. Энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаанд тавигдах ерөнхий шаардлага /Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 11 дүгээр сарын 17 өдрийн А/443 дугаар тушаал/;
7. Гадна зар сурталчилгаанд тавих шаардлага /Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны 9/10 дугаар тогтоол/;
8. БНБД 31-03-03 Олон нийт, иргэний барилгын норм ба дүрэм;
9. БНБД 32-01-06 Хот суурины гудамж, зам төлөвлөлтийн норм ба дүрэм;
10. БНБД 30.01.04 Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм;
11. БНБД 3.01.06-09 Барилгын орчны тохижилтын ажил;
12. MNS 5025:2020 Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага;
13. MNS 5342 Авто зогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага;
14. MNS 5021 Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага;
15. MNS 5011 Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын үзлэг хийх заавар, ерөнхий шаардлага;
16. MNS 5347 Автомашины угаалгын үйлчилгээ. Ангилал Ерөнхий шаардлага;
17. MNS 4596 Авто замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио, хашилт, чиглүүлэх хэрэгслүүдийг хэрэглэх дүрэм;
18. MNS 4597 Авто замын тэмдэг. Техникийн ерөнхий шаардлага;
19. MNS 4759 Авто замын тэмдэглэл. Техникийн ерөнхий шаардлага;
20. MNS 5537 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Автозамын дагуух үйлчилгээний байгууламж, үндсэн шаардлага;
21. UCS 0902B:2022 Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага;
22. UCS 1201B:2022 Худалдаа үйлчилгээний газрын гадна орчны ерөнхий шаардлага;
23. UCS 1703A:2022 Аюултай хог хаягдлын менежмент;
24. Title 33, Planning and Zoning. 33.266 Parking, Loading, And Transportation And Parking Demand Management;
25. PDH online Course C620 (6 PDH). Jerry D. Morrow, PE. Complete Parking Lot Design;
26. Siting and design guidelines for electric vehicle supply equipment. New York State Energy Research and Development Authority;
27. Pine Rivers Shire Council. On-Site car parking and service vehicle facilities

